

s:stebler

# Logistique des colis

Simple. Flexible. Intelligente.



A photograph of a modern, multi-story building with a large glass facade. The building's name, 'stebler', is displayed on the upper part of the facade in a blue and red logo followed by the word 'stebler' in grey. The foreground is filled with a field of tall green grass and yellow wildflowers. The sky is blue with scattered white clouds.

s: stebler

# Intelligent Space Solutions.

Nous allions des décennies de savoir-faire artisanal à une technologie de pointe pour développer des solutions intelligentes et sur mesure qui redéfinissent les espaces.

En tant que leader du marché dans le domaine des systèmes haut de gamme pour boîtes aux lettres et de casiers à colis, nous créons des solutions d'infrastructure et de logistique qui séduisent par leur grande qualité et leur efficacité maximale, tout en répondant aux exigences d'une logistique moderne. De manière fiable, flexible et tournée vers l'avenir. Nous mettons l'accent sur une fonctionnalité intelligente, une production durable et une intégration harmonieuse dans l'architecture.

# La Privée



## s: home solution

Avec Home Solution, nous proposons un système moderne et compact de boîtes aux lettres et de casiers à colis destiné aux ménages privés. Il allie un design intemporel à une fonctionnalité intelligente et garantit une gestion sûre et durable des envois postaux au quotidien. Grâce à des possibilités de connexions intelligentes, il s'intègre parfaitement dans des concepts d'habitat modernes et des infrastructures numériques, pour une réception au domicile sécurisée et moderne.




# Home Solution Monolith

Un design épuré et moderne avec un boîtier complet.




# Home Solution Frame

Une forme ouverte et légère avec des supports latéraux élégants.




Monolith et Frame sont disponibles en trois versions avec différentes connexions:




## BASIC

Sans connexion réseau



## CONNECT

Avec interface pour l'intégration locale (communication des portes)



## CLOUD

Connexion au logiciel s: stebler avec plateforme en ligne

# Home Solution en détail

## Informations générales sur les produits

<b>Matériau</b>	Aluminium recyclé	
<b>Tailles des casiers</b>	Boîte aux lettres	305 × 160 × 390 mm
<b>Dimensions intérieures L × H × P</b>	Boîte de dépôt	305 × 320 × 390 mm
	S	305 × 655 × 390 mm
	M	
<b>Fonctionnement</b>	Par clavier (code PIN) et RFID. Badges disponibles en option.	
<b>Caractéristiques techniques</b>	Tension 24 V. Un bloc d'alimentation externe est absolument nécessaire. Il est interdit d'alimenter directement l'installation avec une tension de 230 V.	

## Version CONNECT

<b>Interfaces</b>	Connexion au système de communication des portes	
<b>Composants techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sonnerie</li><li>• Caméra/interphone</li></ul>	

## Version CLOUD

<b>Interfaces</b>	Connexion au système de communication des portes	
<b>Intégration à notre propre solution logicielle s: yours</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interface utilisateur intuitive</li><li>• Gestion individuelle des accès et des autorisations</li><li>• Fonctions étendues pour l'expédition de colis</li><li>• Codes de livraison et de retrait dynamiques pour une réception sécurisée des colis via une notification automatique par e-mail</li></ul>	
<b>Composants techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sonnerie</li><li>• Caméra/interphone</li><li>• Routeur GSM avec carte SIM intégrée (contrat de licence avec Swisscom)</li><li>• Pare-feu avec redirection de port</li><li>• Serveur de messagerie (SMTP) avec cryptage TLS</li><li>• Câble RJ45 («câble Internet») du routeur à la commande</li></ul>	
<b>Contrat de licence Plug-and-Play</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mise en service rapide</li><li>• Accès à distance et assistance système</li><li>• Mises à jour régulières du logiciel</li></ul>	



# Le Flexible s: yourbox

Le système de casiers à colis s: yourbox est un système modulaire pour la réception et l'expédition sécurisée et efficace de colis. Qu'il soit configuré librement ou composé de modules prédéfinis, s: yourbox convient aux complexes résidentiels, aux immeubles collectifs et aux bâtiments commerciaux. Il peut être adapté avec précision à l'architecture et s'intègre de manière harmonieuse, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan esthétique.



# Concentré sur l'essentiel.

## s: yourbox Modular

Le système de casiers à colis s: yourbox Modular est basé sur des modules éprouvés et est conçu comme une solution classique pour la réception et l'expédition de colis. Les modules peuvent être combinés de manière flexible et permettent une mise en œuvre efficace. Idéal pour les projets nécessitant une solution bien pensée, rentable et de haute qualité.



# Quelques étapes suffisent pour trouver la solution adaptée.



## 1<sup>re</sup> étape

### Analyser les besoins

Chaque s: yourbox commence par une question simple:

De quoi avez-vous besoin et pour qui?

- Qui utilisera le système?
- À quoi servira-t-il?
- Où sera-t-il installé?

Ces éléments constituent la base de votre s: yourbox.


## 2<sup>e</sup> étape

### Définir le module de base

Votre projet s: yourbox prend désormais forme: le module de base détermine les capacités de votre système et l'espace qu'il offre.

- L'installation doit-elle contenir uniquement des colis ou également des boîtes aux lettres?
- Quelle combinaison de tailles de casiers répond à vos besoins?
- Un interphone et une caméra sont-ils nécessaires?

Le module de base sélectionné constitue le socle sur lequel s'appuient tous les autres modules et fonctions.








### 3<sup>e</sup> étape

#### Augmenter la capacité

Vous manquez encore d'espace de stockage? Dans ce cas, votre yourbox peut être agrandie de manière ciblée.

Des modules supplémentaires avec 1, 2 ou 4 rangées (avec des casiers à colis ou des boîtes aux lettres) créent plus d'espace et adaptent l'installation aux besoins réels.



### 4<sup>e</sup> étape

#### Choisir la forme du toit

Où votre yourbox sera-t-elle installée et quelle protection est nécessaire?

Choisir la bonne forme de toit est indispensable, car celui-ci protège l'installation des intempéries et offrira un grand confort aux utilisatrices et utilisateurs au moment du retrait.

Différentes solutions de toit s'adaptent à l'emplacement et à l'utilisation.



#### Résultat

### Votre s: yourbox en action

Au final, nous réalisons une solution qui s'intègre parfaitement.

À votre projet.

Aux personnes.

Au quotidien.

Mais que faire si les exigences et les besoins évoluent?



#### Perspectives

### Une conception tournée vers l'avenir

Grâce à son système modulaire, votre s: yourbox pourra être complétée, agrandie ou adaptée à tout moment à l'avenir.

La solution, et votre valeur ajoutée, resteront ainsi adaptées à long terme aux nouvelles utilisations, à l'évolution des conditions-cadres et aux exigences futures.

# Modules de base Modular

## Boîtes aux lettres et casiers à colis



**Type 401.1**  
6 × S, 1 × M (haut), 3 × M (large), 1 × L



**Type 401.2**  
2 × boîtes aux lettres avec boîte de dépôt,  
5 × S, 1 × M (haut), 3 × M (large), 1 × L



**Type 401.3**  
3 × boîtes aux lettres avec boîte de dépôt,  
4 × S, 1 × M (haut), 3 × M (large), 1 × L



**Type 401.4**  
4 × boîtes aux lettres avec boîte de dépôt,  
5 × S, 2 × M (haut), 1 × M (large), 1 × L



**Type 401.5**  
5 × boîtes aux lettres avec boîte de dépôt,  
4 × S, 2 × M (haut), 1 × M (large), 1 × L



**Type 401.6**  
6 × boîtes aux lettres avec boîte de dépôt,  
5 × S, 1 × M (haut), 1 × M (large), 1 × L

## Uniquement les casiers à colis




**Type 402.1**  
5 × S, 3 × M (large), 2 × L

## Conceptions:



Écran et lecteur  
RFID



Écran, lecteur RFID,  
caméra et interphone

# Modules complémentaire Modular

## Modules à 4 rangées: casiers à colis



**Type 403.1**


4 × S, 3 × M (haut), 3 × M (large), 1 × L



**Type 403.2**


4 × S, 4 × M (haut), 2 × L

## Modules à 2 rangées: casiers à colis




**Type 3.1**

3 × M (large), 1 × L




**Type 3.2**

4 × S, 1 × M (haut), 1 × L



**Type 3.21**


2 × S, 2 × M (haut), 1 × L



**Type 3.3**


2 × M (large), 1 × XL

## Module à 1 rangée: boîtes aux lettres et casiers à colis




**Type 2.1**

2 × XS, 2 × S,  
1 × M (haut)



**Type 2.3**

5 × S



**Type 2.4**

1 × S, 2 × M (haut)



**Type 2.12**

2 × boîtes aux lettres  
avec boîte de dépôt,  
1 × S, 1 × M (haut)




**Type 2.13**

3 × boîtes aux lettres  
avec boîte de dépôt,  
2 × S, 1 × M (haut)

# La s: yourbox Modular en détail


## Informations générales sur les produits

<b>Matériau</b>	Aluminium recyclé	
<b>Tailles des casiers</b>	Boîte aux lettres	305 × 150 × 390 mm
<b>Dimensions intérieures L × H × P</b>	Boîte de dépôt	305 × 150 × 390 mm
	XS	305 × 150 × 390 mm
	S	305 × 310 × 390 mm
	M horizontal	607 × 310 × 390 mm
	M vertical	305 × 630 × 390 mm
	L	607 × 630 × 390 mm
	XL	607 × 970 × 390 mm
<b>Interfaces</b>	Connexion au système de communication des portes.	
<b>Intégration à notre propre solution logicielle s: yours</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interface utilisateur intuitive</li> <li>• Gestion individuelle des accès et des autorisations</li> <li>• Fonctions étendues pour l'expédition de colis</li> <li>• Codes de livraison et de retrait dynamiques pour une réception sécurisée des colis via une notification automatique par e-mail</li> </ul>	
<b>Fonctionnement</b>	Via écran 10" et RFID. Badges disponibles en option.	
<b>Composants techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonnerie</li> <li>• Caméra/interphone</li> <li>• Routeur GSM avec carte SIM intégrée (contrat de licence avec Swisscom)</li> <li>• Antenne supplémentaire (selon l'emplacement de l'installation)</li> <li>• Pare-feu avec redirection de port</li> <li>• Serveur de messagerie (SMTP) avec cryptage TLS</li> <li>• Câble RJ45 («câble Internet») du routeur à la commande</li> </ul>	
<b>Équipement en option</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déverrouillage de secours</li> <li>• Badges nominatifs électroniques</li> </ul>	
<b>Caractéristiques techniques</b>	Tension 24 V. Un bloc d'alimentation externe est absolument nécessaire. Il est interdit d'alimenter directement l'installation avec une tension de 230 V.	
<b>Contrat de licence Plug-and-Play</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en service rapide</li> <li>• Accès à distance et assistance système</li> <li>• Mises à jour régulières du logiciel</li> </ul>	



# Extensions Modular


## Variantes de toit et socles





**Auvent long**  
Inscription en option



**Auvent court**  
Inscription en option



**Toit plat**  
Sans inscription



**Socle**  
Prévu par défaut

# Sur mesure. Sans compromis.


## s: yourbox Individual

Le système de casiers à colis s: yourbox Individual offre une liberté de conception maximale lors de la planification et de la mise en œuvre. La conception, la taille et l'équipement des casiers sont définis librement et adaptés précisément aux exigences du projet. s: yourbox convient tant pour la réception et l'expédition de colis que pour la recharge de trottinettes électriques ou pour le stockage sécurisé de marchandises sensibles, avec une fonction de réfrigération si nécessaire. Le résultat est une solution qui répond parfaitement aux besoins en matière de fonctionnalité et de conception et qui satisfait aux exigences les plus élevées.




# Modules de casiers Individual

## Variantes et dimensions intérieures




**Taille des casiers XS**

L×H×P (intérieur): 305 × 150 × 390 mm




**Taille des casiers S**

L×H×P (intérieur): 305 × 310 × 390 mm



**Taille des casiers M (large)**

L×H×P (intérieur): 607 × 310 × 390 mm




**Taille des casiers M (haut)**

L×H×P (intérieur): 305 × 630 × 390 mm  
Compartiment réfrigéré profond: 278 mm



**Taille des casiers L**

L×H×P (intérieur): 607 × 630 × 390 mm



**Taille des casiers XL**



L×H×P (intérieur): 670 × 970 × 390 mm



**Tailles spéciales**

L×P (intérieur): 183 × 490 mm, hauteur variable


### Variantes de casiers:

-  Boîte aux lettres
-  Boîte de dépôt
-  Casier à colis
-  Casier à clés
-  Casier avec branchement électrique
-  Casier technique
-  Casier réfrigéré
-  Penderie
-  Casier à skis

# Les s: yourbox Individual en détail

## Informations générales sur les produits

<b>Matériau</b>	Aluminium recyclé
<b>Interfaces</b>	Connexion au système de communication des portes.
<b>Intégration à notre propre solution logicielle s: yours</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interface utilisateur intuitive</li><li>• Gestion individuelle des accès et des autorisations</li><li>• Fonctions étendues pour l'expédition de colis</li><li>• Codes de livraison et de retrait dynamiques pour une réception sécurisée des colis via une notification automatique par e-mail</li></ul>
<b>Fonctionnement</b>	Via écran 10" et RFID. Badges disponibles en option.
<b>Composants techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sonnerie</li><li>• Caméra/interphone</li><li>• Routeur GSM avec carte SIM intégrée (contrat de licence avec Swisscom)</li><li>• Antenne supplémentaire (selon l'emplacement de l'installation)</li><li>• Pare-feu avec redirection de port</li><li>• Serveur de messagerie (SMTP) avec cryptage TLS</li><li>• Câble RJ45 («câble Internet») du routeur à la commande</li></ul>
<b>Équipement en option</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déverrouillage de secours</li><li>• Badges nominatifs électroniques</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	Tension 24 V. Un bloc d'alimentation externe est absolument nécessaire. Il est interdit d'alimenter directement l'installation avec une tension de 230 V.
<b>Contrat de licence Plug-and-Play</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mise en service rapide</li><li>• Accès à distance et assistance système</li><li>• Mises à jour régulières du logiciel</li></ul>



# s: yourbox: aussi polyvalents que les exigences de vos projets.

Chaque complexe résidentiel, chaque bâtiment, chaque site a ses propres exigences. s: yourbox crée des solutions qui fonctionnent au quotidien, pour les habitants/-es, les utilisateurs/-trices et les exploitants/-es.

## Plus de confort au quotidien

Dans les complexes résidentiels modernes, les livraisons font depuis longtemps partie du quotidien. Les colis ou les courses arrivent pendant la journée, lorsque les résidents/-es ne sont pas sur place. s: yourbox assure un stockage intermédiaire sécurisé en arrière-plan, fiable et accessible jusqu'au retrait. Les livraisons sont ainsi protégées et le quotidien est plus flexible.

- Stockage réfrigéré pour les denrées périssables et les courses
- Récupération à tout moment pour les résidents/-es
- Allègement de la charge de travail pour la gestion et le service d'entretien



# Structure dans le cadre professionnel

Dans les zones commerciales urbaines, l'espace est limité et les besoins journaliers sont variés. La mobilité, la sécurité et l'ordre doivent être organisés de manière fiable dans le quotidien professionnel. s: yourbox regroupe les fonctions de stockage et de recharge en un point central. L'installation crée une infrastructure sécurisée et flexible pour les besoins temporaires, quel que soit le lieu de travail.

- Espace de rangement structuré pour les espaces communs
- Rangement sécurisé des outils de travail personnels et des vêtements
- Infrastructure de recharge pour appareils mobiles et batteries de trottinette électrique



# Sécurité en cas d'utilisation variable

Les sites d'entreprises, les établissements de formation ou les espaces événementiels ont besoin d'endroits sécurisés où ranger les appareils et les effets personnels. Le quotidien est dynamique, les utilisateurs/-trices changent, mais les exigences restent élevées. s: yourbox crée un espace protégé qui fonctionne de manière fiable, même en cas d'utilisation intensive. La recharge et le stockage sont regroupés de manière centralisée et clairement organisés.



- Fonctionnement fiable dans les zones à forte influence
- Compartiments individuels verrouillables avec fonction de recharge intégrée
- Utilisation intuitive par différentes personnes

# Un éclairage efficace. Un design convivial.


Nos concepts d'éclairage allient fonctionnalité et esthétique dans une mise en scène chaleureuse, à l'intérieur comme à l'extérieur. Des panneaux lumineux à LED intégrés en option peuvent être placés de manière flexible sur le cadre, ils assurent la sécurité, et la signalisation, et apportent des éléments architecturaux forts.

Des inscriptions précises (réalisées au laser, appliquées ou imprimées) complètent l'ensemble. Résultat: un design personnalisé qui séduit sur le plan esthétique et pratique.



# Votre couleur. Votre identité.

Une palette soigneusement sélectionnée de huit couleurs standard immédiatement disponibles offre une liberté de conception maximale au départ d'usine. De plus, nous réalisons avec précision des couleurs spécifiques au choix, selon RAL, NCS ou à partir de votre échantillon de couleur personnel. Pour des solutions qui n'ont pas besoin de s'adapter, car elles s'intègrent parfaitement.



Blanc signalisation mat  
RAL 9016  
IGP art. 5603E90160A10




Aluminium gris mat  
RAL 9007  
IGP art. 5603E90070A10



Aluminium blanc mat  
RAL 9006  
IGP art. 5603E71755A10



Gris terre d'ombre mat  
RAL 7022  
IGP art. 5603A70220A10



Gris anthracite mat  
RAL 7016  
IGP art. 5603A70160A10



Noir foncé mat  
RAL 9005  
IGP art. 5603A90050A10



Vert mousse mat  
RAL 6005  
IGP art. 5603A60050A10



Rouge feu mat  
RAL 3000  
IGP art. 5603A30000A10

# s: yours – commande intelligente, gestion simple.

Avec s: yours, stebler s'appuie sur son propre développement de logiciels pour proposer des systèmes intelligents de casiers à colis. Résultat: une solution performante qui allie fonctionnalité, convivialité et sécurité.

- **Application web conviviale**

Pour une gestion simple de l'installation, la configuration des utilisateurs/-trices et la commande centralisée de toutes les fonctions.

- **Interface utilisateur intuitive**

L'écran de 10 pouces et le lecteur de badge intégré garantissent une commande simple et rapide.

- **Assistance multilingue**

Le logiciel est disponible en allemand, français, anglais, italien et portugais. D'autres langues sont disponibles sur demande.

- **Intégration RFID**

Les supports RFID courants tels que les badges d'entreprise ou les cartes s'intègrent facilement.

- **Notifications automatiques par e-mail**

Les destinataires sont informés efficacement du statut de leurs colis, de la livraison jusqu'au retrait.

- **Accès à distance et surveillance**

Grâce à une connexion GSM intégrée et à une connexion Internet sécurisée, l'installation peut être surveillée et gérée à tout moment et en tout lieu.

Logistique des colis –  
Simple. Flexible. Intelligente.  
s: yourbox, la simplicité d'utilisation.



# Efficacité maximale.

## Contrat de licence Plug & Play.

Le contrat de licence Plug & Play de Stebler offre une utilisation simple, efficace et sûre de votre installation spécialisée pour colis.

Le système et le logiciel s: yours sont déjà préinstallés, entièrement configurés et testés. Le système est immédiatement prêt à l'emploi, sans effort de configuration supplémentaire ni intervention technique. Cela permet de gagner du temps, de réduire la complexité et d'assurer un fonctionnement fluide dès le premier jour.

### Autres avantages du contrat de licence Plug & Play:

- **Formations via le portail**

Les formations en ligne permettent une prise en main simple et rapide du logiciel.

- **Sécurité des données renforcée**

L'exploitation du logiciel dans le cloud interne de s: Stebler basé sur Microsoft Azure offre un niveau de sécurité élevé et une protection fiable contre les accès externes.

- **Gestion à distance et dépannage rapide**

Grâce à une connexion GSM intégrée et à une connexion Internet sécurisée, l'installation peut être gérée et surveillée à tout moment et en tout lieu. Les pannes sont ainsi détectées rapidement et corrigées efficacement.

- **Fonctionnement fiable**

Les paramètres système optimisés, y compris l'adresse IP fixe, garantissent une sécurité d'exploitation maximale.

- **Mises à jour régulières du logiciel**

Les mises à jour automatiques maintiennent le système constamment à jour et performant.



kehrer stebler ag | stebler glashaus ag  
Südringstrasse 6, CH-4702 Oensingen

+41 62 388 42 42

info@stebler.ch

www.stebler.ch

Suivez-nous



**s: stebler**  
intelligent space solutions.